DRIZORO, S.A.U
C/ Primavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ – MADRID (Spain) Tel. 91-676-66-76 Fax. 91-675-78-13

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº: 052.03

CE

1. Nombre y código de identificación:

   Producto: CONCRESEAL-5

   Lote: Ver el envase

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor:

   Nombre: DRIZORO, SAU

   Dirección completa: C/Primavera 50-52. P.Ind. Las Monjas. 28850-Torrejón de Ardoz. (Madrid)

3. Uso previsto:

   MORTERO PARA LA REPARACION NO ESTRUCTURAL DEL HORMIGON EN EDIFICACIONES Y EN OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

5. Organismo notificado:

   Nombre y nº: AENOR, 0099

   Tarea notificada: Evaluación del Control de Producción en Fábrica

   Sistema de Evaluación: Sistema 2+

   Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/B15/0011

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
RESISTENCIA A LA COMPRESION	CLASE R3	EN 1504-3:2005
CONTENIDO DE IONES CLORURO	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2005
ADHERENCIA	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
RESISTENCIA A LA CARBONATACION	PASA	EN 1504-3:2005
MODULO DE ELASTICIDAD	≥ 15 GPa	EN 1504-3:2005
COMPATIBILIDAD TERMICA PARTE 1: HIELO-DESHIELO	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
COMPATIBILIDAD TERMICA PARTE 2: LLUVIA TORMENTOSA	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
COMPATIBILIDAD TERMICA PARTE 3: CICLOS SECOS	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
ABSORCION CAPILAR	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	EN 1504-3:2005
REACCION AL FUEGO	A1	EN 1504-3:2005
SUSTANCIAS PELIGROSAS	CONFORME 5.4	EN 1504-3:2005

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante o importador o distribuidor por:

DRIZORO, S.A.U.
c/. Primavera, 50 - 52
Parque Industrial Las Monjas
Telfs. 91 676 66 76 - 91 677 61 75
TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)

Francisco Rodríguez Álvarez.
Director de Calidad y Medio Ambiente.

Torrejón de Ardoz, 18 de octubre de 2024